


## 用藥時應注意事項

1. 服藥時間  
空腹：指飯後2小時或飯前1小時  
飯前：指飯前約30-60分鐘  
飯後：指飯後30-60分鐘  
睡前：約就寢前30-60分鐘
2. 若為每6、8、12小時服用的藥，應遵照時間服用；這是因為要讓藥物在體內血中維持一個穩定的濃度，才能有良好的治療效果。
3. 服藥時最好配服溫開水，以免藥物刺激食道，亦可促進藥物吸收與排泄，以免蓄積體內。不可與咖啡、茶、果汁、可樂、牛奶併服以免降低藥效。
4. 服藥後不可飲用含酒精之飲料，因酒精易增加藥品的副作用及影響某些藥品的效果。
5. 為安全起見，勿將中西藥合併使用，需至少錯開1-2小時。
6. 注意藥物之安全使用期限，超過有效期限或明顯變質之藥物應立即丟棄，不可再服用。若有疑問可詢問藥師。

## 口服藥需具備之常識

1. 藥物自藥瓶取出後，應避免倒回藥瓶中以免污染變質。
2. 不同的藥物不要放在同一容器內，且不在暗處取藥、服藥。
3. 存放於乾燥陰涼避光處，散裝錠劑亦可存於緊密容器內，且放於孩童不易取得的地方。
4. 過期藥應立即丟棄。
5. 藥物用完前請保存藥袋，因藥袋上有許多必要的資訊。
6. 服藥後若發生副作用、不舒服症狀，請立即告知醫師或藥師。





## 用藥前應注意事項

1. 從醫院帶回的藥物應確實依照醫師的指示服用。
2. 了解藥物的成份、作用、服用次數、飯前或飯後服用、服用劑量及注意事項。



# 口服用藥 正確服藥方法



Tel : 04-7229889

諮詢專線：04-7229886

院址：彰化市光復路53號

網址：www.sanannh.com.tw



Sanannhospital